
mariani


IMW-336

INSCATOLATRICE WRAP-AROUND AD ALTA VELOCITÁ

Esempio di lay-out: le dimensioni della macchina possono variare a seconda dell'applicazione.
Proprietà di Mariani S.p.A. ogni copia dovrà essere autorizzata da Mariani S.p.A.
Mariani S.p.A. si riserva il diritto di modificare i prodotti per sviluppare la propria tecnologia.

Mariani S.p.A. - 36010 Carré (Vicenza) - Via Fondovilla, 80 - Italy
T +39 0445 808222 - F +39 0445 808232
info@mariani-it.com - www.mariani-it.com





Esempio di lay-out: le dimensioni della macchina possono variare a seconda dell'applicazione.
Proprietà di Mariani S.p.A. ogni copia dovrà essere autorizzata da Mariani S.p.A.
Mariani S.p.A. si riserva il diritto di modificare i prodotti per sviluppare la propria tecnologia.


Mariani S.p.A. - 36010 Carré (Vicenza) - Via Fondovilla, 80 - Italy
T +39 0445 808222 - F +39 0445 808232
info@mariani-it.com - www.mariani-it.com

Smistatori disponibili



SMISTATORE STANDARD

Questo tipo di dispositivo viene utilizzato quando l'inscatolatrice viene applicata in linee con confezioni di forma regolare e velocità di produzione standard.





SMISTATORE A MOVIMENTO CONTINUO

Questo tipo di dispositivo viene utilizzato quando l'inscatolatrice viene applicata in linee con confezioni delicate ed elevate velocità di produzione.

Esempio di lay-out: le dimensioni della macchina possono variare a seconda dell'applicazione.
Proprietà di Mariani S.p.A. ogni copia dovrà essere autorizzata da Mariani S.p.A.
Mariani S.p.A. si riserva il diritto di modificare i prodotti per sviluppare la propria tecnologia.
Mariani S.p.A. - 36010 Carré (Vicenza) - Via Fondovilla, 80 - Italy
T +39 0445 808222 - F +39 0445 808232
info@mariani-it.com - www.mariani-it.com


Caratteristiche funzionali







I prodotti entrando nella macchina vengono suddivisi in file in base al formato. Freni meccanici consentono di cadenziare la giusta quantità di prodotto per ogni scatola. La formazione quindi incontra il fustellato che la avvolge. Continuando il processo le casse vengono formate completamente.


- Alimentazione prodotto tramite smistatore
- Separazione e formazione file
- Formazione collo per singola scatola
- Alimentazione fustellato pre piegato
- Inserimento formazione e piegatura alette di base
- Piegatura coperchio
- Incollaggio e piegatura alette laterali e del coperchio
- Uscita



Esempio di lay-out: le dimensioni della macchina possono variare a seconda dell'applicazione.
Proprietà di Mariani S.p.A. ogni copia dovrà essere autorizzata da Mariani S.p.A.
Mariani S.p.A. si riserva il diritto di modificare i prodotti per sviluppare la propria tecnologia.
Mariani S.p.A. - 36010 Carré (Vicenza) - Via Fondovilla, 80 - Italy
T +39 0445 808222 - F +39 0445 808232
info@mariani-it.com - www.mariani-it.com

Dettagli tecnici










Caratteristiche principali:

- Lubrificazione dei componenti
- Interfaccia grafica di facile accesso, segnalazione di eventuali guasti tramite pannello touch-screen su supporto girevole
- Telaio robusto costruito in acciaio inossidabile e progettato per una facile pulizia
- Design ergonomico che offre la massima visibilità del processo produttivo ed un facile accesso all'operatore
- Cambio formato semplice e rapido, disponibile anche in modalità automatica
- Corpo macchina principale con servomotori per ottimizzare i movimenti
- Corpo macchina con regolazione automatica (opzionale)
- Magazzino fustellati ad elevata capacità con sistema di prelievo a pressione controllata
- Magazzino fustellati traslabile da 500 mm per facilitare l'accesso alla macchina

Esempio di lay-out: le dimensioni della macchina possono variare a seconda dell'applicazione.
Proprietà di Mariani S.p.A. ogni copia dovrà essere autorizzata da Mariani S.p.A.
Mariani S.p.A. si riserva il diritto di modificare i prodotti per sviluppare la propria tecnologia.


Mariani S.p.A. - 36010 Carré (Vicenza) - Via Fondovilla, 80 - Italy
T +39 0445 808222 - F +39 0445 808232
info@mariani-it.com - www.mariani-it.com



CAPACITÀ: 50 scatole/min			
DIMENSIONE VASSOI		**DIMENSIONE FUSTELLATI**	
Lunghezza (L)	152 mm - 400 mm	X	232 mm - 540 mm
Larghezza (B)	115 mm - 320 mm	Y	255 mm - 280 mm
Altezza (H)	70mm - 280 mm	Alette frontali	40 mm - 70 mm
Altezza prodotto	70 mm - 280 mm		
DIMENSIONE SCATOLE WRAP-AROUND		**DIMENSIONE FUSTELLATI**	
Lunghezza (L)	152 mm - 400 mm	X	232 mm - 540 mm
Larghezza (B)	115 mm - 320 mm	Y	255 mm - 280 mm
Altezza (H)	110 mm - 280 mm	Alette frontali	40 mm - 70 mm
Altezza prodotto	105 mm - 275 mm	Coperchio	40 mm - 70 mm

Esempio di lay-out: le dimensioni della macchina possono variare a seconda dell'applicazione.
Proprietà di Mariani S.p.A. ogni copia dovrà essere autorizzata da Mariani S.p.A.
Mariani S.p.A. si riserva il diritto di modificare i prodotti per sviluppare la propria tecnologia.
Mariani S.p.A. - 36010 Carré (Vicenza) - Via Fondovilla, 80 - Italy
T +39 0445 808222 - F +39 0445 808232
info@mariani-it.com - www.mariani-it.com


Dati macchina




IMW-336 CARATTERISTICHE TECNICHE	
Confezionamento secondario	Vassoi, scatole wrap-around e/o vassoi con braces
Capacità magazzino fustellati	N. 600 fustellati
Connessione elettrica	Potenza: 20 kw | 3 x 400 V, 50 Hz - neutro + terra Medio: 10 kw | Massimo: 10 kw
Connessione pneumatica	6 bar minimo, pulita, secca
Consumi pneumatici	Medio: 400 nl/min -> 24 m³/h | Massimo: 600 nl/min -> 36 m³/h

Esempio di lay-out: le dimensioni della macchina possono variare a seconda dell'applicazione.
Proprietà di Mariani S.p.A. ogni copia dovrà essere autorizzata da Mariani S.p.A.
Mariani S.p.A. si riserva il diritto di modificare i prodotti per sviluppare la propria tecnologia.
Mariani S.p.A. - 36010 Carré (Vicenza) - Via Fondovilla, 80 - Italy
T +39 0445 808222 - F +39 0445 808232
info@mariani-it.com - www.mariani-it.com

Lay-out macchina



Versione sinistra



Versione destra

Esempio di lay-out: le dimensioni della macchina possono variare a seconda dell'applicazione.
Proprietà di Mariani S.p.A. ogni copia dovrà essere autorizzata da Mariani S.p.A.
Mariani S.p.A. si riserva il diritto di modificare i prodotti per sviluppare la propria tecnologia.


Mariani S.p.A. - 36010 Carré (Vicenza) - Via Fondovilla, 80 - Italy
T +39 0445 808222 - F +39 0445 808232
info@mariani-it.com - www.mariani-it.com





Esempio di lay-out: le dimensioni della macchina possono variare a seconda dell'applicazione.
Proprietà di Mariani S.p.A. ogni copia dovrà essere autorizzata da Mariani S.p.A.
Mariani S.p.A. si riserva il diritto di modificare i prodotti per sviluppare la propria tecnologia.

Mariani S.p.A. - 36010 Carré (Vicenza) - Via Fondovilla, 80 - Italy
T +39 0445 808222 - F +39 0445 808232
info@mariani-it.com - www.mariani-it.com



Mariani S.p.A. • Via Fondovilla n°80 • 36010 Carré • VI • Italy • Tel. +39 0445 808222 • Fax. +39 0445 808232
e-mail: info@mariani-it.com • web: www.mariani-it.com • C.F. e P.I. IT 00287900245 • Cap. Soc. €1.500.000,00 i.v.