mariani

1974
2024

N. MT

NASTRATRICE MULTIPORZIONE

Esempio di lay-out: le dimensioni della macchina possono variare a seconda dell'applicazione.
Proprietà di Mariani S.p.A. ogni copia dovrà essere autorizzata da Mariani S.p.A.
Mariani S.p.A. si riserva il diritto di modificare i prodotti per sviluppare la propria tecnologia.

Mariani S.p.A. - 36010 Carré (Vicenza) - Via Fondovilla, 80 - Italy
T +39 0445 808222 - F +39 0445 808232
info@mariani-it.com - www.mariani-it.com



Esempio di lay-out: le dimensioni della macchina possono variare a seconda dell'applicazione.
Proprietà di Mariani S.p.A. ogni copia dovrà essere autorizzata da Mariani S.p.A.
Mariani S.p.A. si riserva il diritto di modificare i prodotti per sviluppare la propria tecnologia.

Mariani S.p.A. - 36010 Carré (Vicenza) - Via Fondovilla, 80 - Italy
T +39 0445 808222 - F +39 0445 808232
info@mariani-it.com - www.mariani-it.com



Dettagli tecnici

Le macchine nastratrici della serie **N. MT** sono progettate per la realizzazione di multipack di piccole e medie dimensioni con una fascia di nastro adesivo a bassa tenuta (Low-Tack tape). La fascia adesiva è realizzata in polipropilene bi-orientato (BOPP) con adesivi senza solventi e di facile rimovibilità per non danneggiare la superficie del prodotto e non lasciare residui di colla. Questa può essere trasparente o stampata a più colori per messaggi promozionali (con un display utile di 360°).
Il sistema è particolarmente indicato per il confezionamento di (2 - 3 unità) dei contenitori asettici in cartone (latte, succhi di frutta, panna liquida, vino etc.), Dalle porzioni monodose da 100 ml fino ai formati famiglia da 2.000 ml.
Versatile e flessibile, lo stesso sistema può essere utilizzato per realizzare confezioni multiple con scatole ed astucci in cartone, sacchetti flow pack o termosaldati (caffè, food in box, personal care etc).
I multipack così realizzati possono inoltre essere completati con l'aggiunta di una maniglia autoadesiva, rendendo la confezione più visibile sul punto vendita e facilitandone la presa da parte dell'utente finale.

Vantaggi del sistema

- Riduzione materiali di sovra-imballo;
- **Soluzione eco compatibile;**
- Incremento efficacia comunicativa;
- Possibilità di combinare diversi prodotti per confezioni "MIX";
- Ingombri ridotti per facile inserimento nelle linee di produzione;
- Ridotto consumo energetico;
- Ridotto investimento economico;
- Flessibilità nei cambi formato;



Esempio di lay-out: le dimensioni della macchina possono variare a seconda dell'applicazione.
Proprietà di Mariani S.p.A. ogni copia dovrà essere autorizzata da Mariani S.p.A.
Mariani S.p.A. si riserva il diritto di modificare i prodotti per sviluppare la propria tecnologia.
Mariani S.p.A. - 36010 Carré (Vicenza) - Via Fondovilla, 80 - Italy
T +39 0445 808222 - F +39 0445 808232
info@mariani-it.com - www.mariani-it.com

Caratteristiche funzionali

La realizzazione del multipack può essere suddivisa in 3 (2+1) fasi:


- Selezione del prodotto in gruppi a seconda del formato da lavorare;
- Applicazione della fascia adesiva;
- Applicazione della maniglia autoadesiva (opzionale).

Gli operatori possono lavorare in modo rapido ed efficiente grazie all'interfaccia touch- screen intuitiva del pannello operatore, al facile accesso a livello del pavimento delle parti operative essenziali ed alla estrema facilità delle operazioni di cambio formato.

La macchina nastratrice N. MT è proposta in 2 modelli, entrambi disponibili nella versione con o senza applicatore della maniglia autoadesiva.

Le macchine della serie N. MT rappresentano una importante evoluzione rispetto alle soluzioni tradizionali presenti sul mercato, tra queste evidenziamo:

- Controllo delle confezioni in ingresso gestito da servomotori. Il sistema consente alla macchina di lavorare anche in condizioni di accumulo e spinta del prodotto in ingresso variabili, a tutto vantaggio della semplificazione del lay-out di linea.
- Sistema di chiusura ad aria (PAT pending) dei lembi posteriori della fascia adesiva. L'eliminazione dei tradizionali braccetti meccanici consente notevoli vantaggi sia in termini di precisione applicativa e salvaguardia dell'integrità della confezione che di efficienza di produzione. La mancata chiusura dei lembi di nastro adesivo è difatti causa di frequenti fermi nelle successive fasi di inscatolamento/palettizzazione dei multipack.




Esempio di lay-out: le dimensioni della macchina possono variare a seconda dell'applicazione.
Proprietà di Mariani S.p.A. ogni copia dovrà essere autorizzata da Mariani S.p.A.
Mariani S.p.A. si riserva il diritto di modificare i prodotti per sviluppare la propria tecnologia.
Mariani S.p.A. - 36010 Carré (Vicenza) - Via Fondovilla, 80 - Italy
T +39 0445 808222 - F +39 0445 808232
info@mariani-it.com - www.mariani-it.com

Dati macchina


CONNESSIONE ELETTRICA	380/400 V 50 Hz 3 PH+PE
CONSUMO ELETTRICO	3,5 KW
CONSUMO PNEUMATICO	6 BAR - 30 NL/min

MODELO	FORMATO	VELOCITÀ
N. MT-1	Fila singola	Fino a 30 ppm
N. MT-1	Fila doppia	Fino a 60 ppm
N. MT-2	Fila singola	Fino a 45 ppm
N. MT-2	Fila doppia	Fino a 90 ppm

Lay-out macchina



Esempio di lay-out: le dimensioni della macchina possono variare a seconda dell'applicazione.
Proprietà di Mariani S.p.A. ogni copia dovrà essere autorizzata da Mariani S.p.A.
Mariani S.p.A. si riserva il diritto di modificare i prodotti per sviluppare la propria tecnologia.
Mariani S.p.A. - 36010 Carré (Vicenza) - Via Fondovilla, 80 - Italy
T +39 0445 808222 - F +39 0445 808232
info@mariani-it.com - www.mariani-it.com



Mariani S.p.A. • Via Fondovilla n°80 • 36010 Carré • VI • Italy • Tel. +39 0445 808222 • Fax. +39 0445 808232
e-mail: info@mariani-it.com • web: www.mariani-it.com • C.F. e P.I. IT 00287900245 • Cap. Soc. €1.500.000,00 i.v.